

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 1

Unterschied?

Schwimmente / Tauchente

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 2

Welches ist bei uns die häufigste  
Entenart?

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 3

Welche Vögel sind jagdbar?

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 4

Wie scheiden Vögel den Harn aus?

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 1

Schwimmenten:

- Gründeln im flachen Wasser (Nahrungssuche)
- Stoss weist beim Schwimmen nach oben
- Beim Auffliegen: sofort in die Luft erheben

Tauchenten:

- Tauchen für Nahrungssuche
- Stoss beim Schwimmen knapp über Wasser
- Beim Auffliegen: flattern und «laufen» zuerst über das Wasser

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 2

Stockente

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 3

- Fasan (1 Hahn)
- Waldschnepfe (bedingt)
- Blässhuhn
- Stockente / Reiherente / Tafelente / Entenbastarde
- Kormoran
- Ringeltaube / Türkentaube / verw. Haustaube
- Rabenkrähe / Kolkrabe / Eichelhäher / Elster / Saatkrähe

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 4

Weisser Überzug bei der Losung.

Bei welchem Gewölle finden wir noch Knochenreste?

Tag- oder Nachtgreifvögel?

Nachtgreifvögel (Eulen)

Vögel besitzen weder Talg- noch Schweißdrüsen.  
 Dafür haben sie eine ...?

Bürzeldrüse

Was ist die Mauser?

Ausfallen und Erneuern des Gefieders

Welcher Vogel hat die kürzeste Brutzeit und wie lange?

Kuckuck

12 Tage

Warum sind Enten während der Mauser besonders gefährdet?

Enten sind während der Mauser flugbehindert.

Welchem Vogel sagt man auch:  
Vogel mit dem langen Gesicht?

Waldschnepfe

Rabenvögel führen in der Regel Jahresehen.  
  
Welcher Rabenvogel macht die Ausnahme mit einer Dauerehe?

Kolkrabe

Erkläre den Unterschied zwischen Rupfung und Riss.

Greifvögel rupfen einen geschlagenen Vogel.  
D.h. Federn werden ausgerupft, die Federkiele bleiben unverletzt.

Raubwild beisst und reisst bei einem geschlagenen Vogel das Federkleid aus.  
D.h. die Federkiele sind beschädigt und abgebissen

Welche Greifvögel gehören zu den Biststörern.

Alle Falkenarten.

Erkläre den Unterschied zwischen Horstgestalter und Horstbenutzer:

Horstgestalter bauen das Nest selber.

Z.B. Adler, Habicht, Mäusebussard

Horstbenutzer zeigen kaum Nestbauverhalten und sind meist Boden- und Nischenbrüter. Z.T. werden verlassene Altnester benutzt. Falken und Eulen sind Horstbenutzer

Merkmale der Eulen?

- Nachtaktiv
- Runder Kopf
- Kopf kann 270 Grad gedreht werden
- Sehr guter Gehörsinn
- Lautloser Flug
- Höhlen- und Bodenbrüter (alte Nester)
- Nesthocker
- Knochen im Gewölle

Welches sind die Trophäen der Waldschnepfe?

Malerfeder

ca. 3 cm lang, sitzt vor der 1. Schwungfeder

Schnepfenbart

Kleiner Federbüschel an der Bürzeldrüse

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 17

Erkläre:

- Nestflüchter
- Nesthocker
- Platzhocker

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 17

Nestflüchter

Voll entwickelt, selbständig, schnell flugfähig, z.B. Hühnervogel / Enten

Nesthocker

nackt, blind, Fütterung durch Eltern, Ästlingszeit, z.B. Greife / Tauben

Platzhocker

Voll entwickelt, bleiben aber in der Nähe des Nestes, Fütterung und Hudern durch Eltern, z.B. Möwen

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 18

Auerwild:

Wie bezeichnet man den Balzgesang und das Begatten?

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 18

Balzarie und Treten

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 19

Wo übernachtet das Auerwild?

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 19

Auf Schlaf-Bäumen

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Frage 20

Nenne die Teile der Balzarie des Auerhahns:

Vogelkunde / allgemeine Fragen

Antwort 20

- Knappen
- Triller
- Hauptschlag
- Schleifen oder Wetzen

Was ist Rakelwild?

Kreuzung zwischen Birkhahn und Auerhenne

Erkläre

- a. Standvögel
- b. Zugvögel

- a. Vögel die das ganze Jahr im gleichen Gebiet leben
- b. Vögel die regelmässig im Herbst südwärts ziehen und im Frühjahr zurück kehren

Was bedeutet hudern (Hühnervögel)?

Die Henne nimmt die jungen Küken unter ihr Gefieder zum Aufwärmen und Schützen

Was sind Kulturfolger?

Anpassungsfähige Arten, welche auch in den vom Menschen genutzten Gebieten (Kulturlandschaften, Pärke, Städte,...) leben. Sie finden dort die nötigen Ressourcen wie Nahrung, Nistmöglichkeiten. Oft weniger Feinddruck (Ortschaften, Städte)

Was Bedeutet Losung , Gestüber ,  
 Geschmeiss?

Kot

Wie bezeichnet man die Paarungszeit  
 bei den Vögeln?

Balzzeit

Was bedeutet?

Monogam  
 Polygam

**Monogam Einehe** Bindung zu  
 einem festen Partner, z.B.  
 Rabenvögel

**Polygam Vielehen** mehrere Ehen  
 gleichzeitig, z.B. Hühnervögel

Nach Standort der Nester  
 unterscheiden wir zwischen?

- Bodenbrüter
  - Gebüschbrüter
  - Baumbrüter
  - Höhlenbrüter
  - Schilfbrüter
- (Bei zahlreichen Wasservögeln)

Was ist Kropfmilch?

Bei Tauben: Milchartiges, fettreiches Sekret, das im Kropf gebildet wird und zur Fütterung der Jungen in den ersten Tagen dient.

Unverdauliche Nahrungsteile werden wieder ausgespuckt.

Wir sprechen von?

Gewölle

Welche Arten haben lange Brut- und Nestlingszeiten

Höhlenbrüter

Erkläre den Unterschied zwischen Grifftöttern und Bisstöttern:

Grifftötter haben starke und lange Waffen (Krallen) und töten Beute mittels Durchstossen lebenswichtiger Organe mit den Krallen.

Bisstötter haben kürzere Waffen und töten die Beute mit dem Schnabel.



Bei Hühnervögeln, erkläre:

- Kaumagen
- Magensteine
- Blinddarmlosung

Wie heissen die einzelnen Stoss-Federn beim:

- Auerwild
- Birkwild

Was sind Kulturflüchter?

Was sind Brutschmarotzer?

### Kaumagen

Sehr muskulös, zerdrückt und zerkleinert die Nahrung.

Magensteine (Weidkörner) werden zusätzlich aufgenommen und helfen die Nahrung (Körner, Samen, Pflanzen) zu zerkleinern

### Blinddarmlosung (Balzpech)

Losung aus paarigem Blinddarm (Gärkammer), wird zusätzlich zur Losung ausgeschieden.

Auerwild = Schaufeln

Birkwild = Sichel

### Wenig anpassungsfähige Arten

Reagieren empfindlich auf Veränderungen ihres Lebensraumes.

Diese Vögel lassen ihre Eier durch eine andere Vogelart ausbrüten.