

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 1

Zoologische Zuordnung des
Murmeltieres:

Ordnung:
Unterordnung:
Familie:

Vorkommen:

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 1

Ordnung: Nagetiere
Unterordnung: Hörnchen
Familie: Murmeltiere

Über der Waldgrenze,
Südhang, steil, übersichtlich,
wo sie gute Bauten machen
können.

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 2

Beschreibe mir das Murmeltier:

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 2

- Leben in Familienbanden
- Pfeifen bei Gefahr
- Verschwindet sofort in den Bau
- 40-50 cm Länge
- 4,5 kg
- Dichtes Fell

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 3

Murmeltier: Fortpflanzung

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 3

Ranzzeit (Paarungszeit): April (im Bau)

Tragzeit: 5 Wochen

Anzahl Junge: 2-6 nackte Junge

die Jungen verlassen nach 4 Wochen den
Bau

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 4

Murmeltiere:

- Zähne?
- Was fressen sie?
- Winterschlaf:
- Natürliche Feinde:
- Wie nennt man das Männchen,
das Weibchen und die Jungen?

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 4

Nagetiergebiss, offene Zahnwurzel

Gräser und Kräuter

Oktober - April

Steinadler, Fuchs, Luchs

Bär, Katz, Affen

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 5

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 5

Was für Biberburgtypen gibt es?

- Erdbau
- Burg mit Ästen

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 6

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 6

Zu welcher Ordnung gehört
der Biber?

Ordnung: Nagetier

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 7

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 7

Typisches Merkmal des Bibers?

Schwanz (Kelle)

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 8

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 8

Wann ist die Paarungszeit des
Bibers (Ranz)?

Ende Dezember – April

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 9

Beschreibe drei Funktionen der Kelle beim Biber

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 9

- Schwimmflosse seitwärts
- Klatschen auf das Wasser als Alarmsignal
- Zum Tauchen, Kelle und Körper machen wellenförmige Bewegungen
- Fettspeicher

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 10

Biber
Wie viele Tage beträgt die Tragzeit?

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 10

105 Tage

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 11

Sag mir alles über das Eichhörnchen:

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 11

- Familie der Hörnchen
- Buschiger Schwanz
- Hellrot bis Schwarz, Bauchseite weiss
- Jan/Feb. Paarungszeit, Tragzeit 38 Tag
- 2-5 Junge, ab 2 Jahr geschlechtsreif
- Ernähren sich von Pflanzen, wenig von Tieren.
- Legen sich Futterplätze an für den Winter-
- Leben im Wald, Parkanlagen,
- bauen Nester = **Kobel**
- Jagdlich geschützt

Wildkunde/ Nagetiere

Frage 12

Wildkunde/ Nagetiere

Antwort 12